

SYSTEMKAMERANS FUNKTIONER

SYSTEMKAMERANS FUNKTIONER

- SLUTARE
- BLÄNDARE
- AF/MF
- STABILISATOR
- ISO
- FOKUSPUNKT
- EXPONERINGS-
KOMPENSATION



SLUTARE



Slutartid eller exponeringstid anger den tid slutaren hålls öppen för att låta ljus träffa bildsensorn. Tiden räknas i sekunder, till exempel: 30s, 10s, 1s, 1/2s, 1/4s, 1/8s, 1/15s, 1/30s, 1/60s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s. Uppräkningen här kan utökas åt båda håll, beroende på vilken kamera du har.



Olika slutartider: bild 1: 1/10 sekund, bild 2: 3 sekunder, bild 3: 5 sekunder (observera sekundvisaren)

BLÄNDARE



$f 1.4$



$f 5.6$



$f 8$




$f 11$



$f 16$



$f 22$



f/1,4



f/4



f/8




f/16



HELT MANUELLT



ANVÄND Q




FLER INSTÄLLNINGAR

- AUTOMATISKT FOKUS
- MANUELLT FOKUS
- STABILISATOR



ISO

- LJUSKÄNSLIGHET
- LÅGT ISO UTE = 100
- HÖGRE ISO INNE = 400
- HELST INTE HÖGRE ÄN 800



ISO 200



ISO 6400





SÖKARENS FOKUSOMRÅDE

STÄLL IN SÖKARENS
FOKUSOMRÅDE MANUELLT



STÄLL IN MANUELLT VAL AV FOKUS



FLYTTA FOKUSPUNKTERNA



KORT SKÄRPEDJUP

(BLÄNDARE 5,6)

OCH

FOKUSERINGSPUNKT

PÅ HÄSTENS ÖGA




EXPONERINGS- KOMPENSATION

MINSKA ELLER ÖKA
LJUSET I BILDEN



ANVÄND Q



AUTOMATISKT VAL I KAMERAN



MINSKNING MED 1 STEG

